

# 大学生“一站式”事务服务中心及辅导员

## 发展研究中心建设项目设备

### 密封报价公告

一、项目名称：大学生“一站式”事务服务中心及辅导员发展研究中心建设项目设备

二、合格报价人的资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；
- 2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），能够提供本次货物内容的供应商；

三、采购方式及上控价

- 1、采购方式：**密封报价**；
- 2、本项目报价为一次性报价；
- 3、本项目上控价为 85100 元，报价超过上控价者均为无效报价；

四、采购内容及数量

详见附件 1

五、报价文件内容

- 1、报价公司有效的法人营业执照复印件（加盖公章）；
- 2、开标分项报价一览表（格式见附件 2）；
- 3、报价人认为需提交的其他材料。

六、本项目中标原则

报价者所投报的产品内容要与项目主管部门的要求相一致，按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则选定供应商。

七、递交报价文件时间及地点

报名材料密封盖章后在密封袋上注明报价人名称、联系人及电话，通过顺丰快递邮寄（不接受同城等其他快递方式邮寄）或现场投递，投递地址：南宁市龙亭路 8 号南宁学院资产管理处行政楼 116 室，截止时间：2022 年 7 月 26 日 17 时 30 分（以送达时间为准），逾期拒收。收件人：林鑫岐；联系方式：0771-5900815

九、发布公告的媒介

本次招标公告仅在南宁学院官方网站上发布。

南宁学院  
2022 年 7 月 24 日

附件 1:

## 项目采购技术要求表

序号	物品名称	型号	包装规格	数量	单位	参考品牌及技术参数要求	备注
1	办公电脑	宏基 D650		1	台	<p>1、CPU: 英特尔第十二代酷睿六核处理器 I5-12400, 主频 2.5G, 12M 缓存。</p> <p>2、主板: 英特尔 H600 系列芯片组主板或以上, 100% 全固态电容, 不少于 1*PCIe x16、2*M.2 插槽, 整机原生 ≥8 个 USB 接口 (不接受 PCIE 插槽转接), 前置要求 4*USB 3.2 Gen1。</p> <p>3、内存: 8G DDR4 2666 MHz, 2 个 DIMM 插槽, 最大支持 32G, 并支持 Optane 加速内存。</p> <p>4、硬盘: 1TB-SATA+256G-SSD, 配备原厂硬盘保护架。</p> <p>5、光驱: 无光驱。</p> <p>6、显卡: 集成显卡, 标配 VGA+HDMI 接口。</p> <p>7、电源: 180W 节能电源, 符合海拔 5000 米使用标准, 适应恶劣供电环境, 电源可在 90V-265V 范围内工作, 直流工作电压可承受偏离标称值 ±6%;</p> <p>8、其他配件: 同品牌原装键盘鼠标, 键盘有五功能热键, 可三挡调节键盘高度。</p> <p>9、主机箱: 机箱体积 15L, 支持免工具拆卸, 可选后 I/O 保护罩, 避免随意在后置接口上安装或拆除设备, 可选内置音箱及报警器。</p> <p>10、显示器: 23.8 英寸宽屏液晶显示器, 分辨率: 1920*1080</p>	
2	投影仪+幕布	爱普生 CB-2255U		1	套	<p>分辨率: (1,920 x 1,200) 高清分辨率</p> <p>15000: 1 高对比度*1*2</p> <p>全新 10000 小时长寿命灯泡</p>	

						(ECO 模式)*3 手势演示功能 白色亮度*1*2: 5000 流明 色彩亮度*1*2: 5000 流明 分辨率: WUXGA(1920 x 1200) 分辨率 重量: 大约 4.7kg 显示技术: 3LCD 英微 YM20 无线传输器, 显示 画质 4K 无线频率 2.4/5ghz 频段 英微幕布可视面积: 2210mmx1240mm
3	办公电脑	宏基 D650		7	台	1、CPU: 英特尔第十二代酷睿六核处理器 I5-12400, 主频 2.5G, 12M 缓存。 2、主板: 英特尔 H600 系列芯片组主板或以上, 100%全固态电容, 不少于 1*PCIe x16、2*M.2 插槽, 整机原生 ≥8 个 USB 接口 (不接受 PCIE 插槽转接), 前置要求 4*USB 3.2 Gen1。 3、内存: 8G DDR4 2666 MHz, 2 个 DIMM 插槽, 最大支持 32G, 并支持 Optane 加速内存。 4、硬盘: 1TB-SATA+256G-SSD, 配备原厂硬盘保护架。 5、光驱: 无光驱。 6、显卡: 集成显卡, 标配 VGA+HDMI 接口。 7、电源: 180W 节能电源, 符合海拔 5000 米使用标准, 适应恶劣供电环境, 电源可在 90V-265V 范围内工作, 直流工作电压可承受偏离标称值 ±6%; 8、其他配件: 同品牌原装键盘鼠标, 键盘有五功能热键, 可三挡调节键盘高度。 9、主机箱: 机箱体积 15L, 支持免工具拆卸, 可选后 I/O 保护罩, 避免随意在后置接口上安装或拆除设备, 可选内置

						音箱及报警器。 10、显示器：23.8 英寸宽屏 液晶显示器，分辨率： 1920*1080	
4	打印机	惠普 M232dw 打 印一体机		6	台	产品尺寸： 368mmX298.6mmX241.9mm 产品净重：7.6kg 黑白打印分辨率： 600*600dpi； 打印方式：支持有线或无线 单面支持纸张尺寸：A4 打印功能：复印、扫描、打印； 自动双面打印 扫描功能：平板式 连接方式：USB、有线、Wi-Fi 纸张输入容量：0-149 页	
5	碎纸机	惠普 S1506CC		5	台	产品尺寸： 320mmX190mmX416mm 产品净重：3.9kg 纸筒容量：15L 碎纸时间：5 分钟 可碎纸数：6 张同碎 保密等级：4 级 室内噪音：≤60 dB(A) 可碎介质：A4 纸/订书针/信 用卡/不带胶纸的信封袋	
6	传真打印 一体机	惠普 M128fp		1	台	最大处理幅面：A4 涵盖功能：打印、复印、扫描、 传真 网络功能：支持无线网络、有 线网络打印 接口类型：USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45 网络接口) 复印速度：20cpm 复印分辨率：黑白： 300x300dpi 彩色： 400x600dpi 传真调节器速度：33.6kbps 传真分辨率：300x300dpi 传真内存：最高 500 页 拨号功能：100 个号码，自动 拨号 显示屏：3 英寸彩色触摸屏	

						产品尺寸：420x365x309mm, 约 9.1KG 配件：易加粉粉盒*1、添加粉*4、数据线、保修卡、随机耗材	
7	立式打印机	佳能 C-3330		1	台	功能：自动双面打印、自动双面复印、双面彩色扫描、U 盘打印、手机移动打印、1.2 米长纸打印 最大处理幅面：A4、A3 双纸盒+滑轮底座（打印复印速度 30 页每分钟，扫描速度 40 页/分钟） 分辨率：1200x1200dpi 产品尺寸：700x650x1200mm	

附件 2:

分项报价一览表

序号	货物或服务名称	品牌及厂家	规格型号	数量	单价(元)	合计(元)	是否满足参数要求
1							
2							
	.....						
质保期、交货时间、服务地点、售后服务和维保响应时间：							
报价金额：人民币（大写）：人民币（小写）：							

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其报价作无效标处理。

2、密封报价包括项目实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。

3、请把上述的报价材料密封好，并在密封袋上注明报价人名称、联系人及电话。

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人：

手机号码：

办公室电话：

日期：