

# 量化金融实验室场地硬化升级项目密封

## 报价公告

一、项目名称：量化金融实验室场地硬化升级项目

二、合格报价人的资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；
- 2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），能够提供本次货物内容的供应商；

三、采购方式及上控价

- 1、采购方式：密封报价；
- 2、本项目报价为一次性报价；
- 3、本项目上控价为 104700 元，报价超过上控价者均为无效报价；
- 4、供货时间要求：20 天内完成供货。

四、采购内容及数量

详见附件 1

五、报价文件内容

- 1、报价公司有效的法人营业执照复印件（加盖公章）；
- 2、开标分项报价一览表（格式见附件 2）；
- 3、报价人认为需提交的其他材料。

六、本项目中标原则

报价者所投报的产品内容要与项目主管部门的要求相一致，按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则选定供应商。

七、递交报价文件时间及地点

报名材料密封盖章后在密封袋上注明报价人名称、联系人及电话，通过顺丰快递邮寄（不接受同城等其他快递方式邮寄）或现场投递，投递地址：南宁市龙亭路 8 号南宁学院资产管理处行政楼 116 室，截止时间：2022 年 10 月 13 日 17 时 30 分（以送达时间为准），逾期拒收。收件人：林鑫岐；联系方式：0771-5900815

九、发布公告的媒介

本次招标公告仅在南宁学院官方网站上发布。

南宁学院

2022 年 10 月 11 日

附件 1:

## 项目采购技术要求表

项号	货物名称	数量 ①	货物全称、 品牌 生产厂家及 国别	型号规格、技术参数、 性能配置		备注
				标准配置 部件	附加 部件	
1	移动电子屏	1 台	华为	<p>1、电子屏集智能书写、极清投屏、视频会议、开放办公应用为一体；</p> <p>2、内置 65 寸 4K 超高清 Touch 平板，20 点触摸，标配书写笔，35ms 超低书写时延，行云流水般纸面书写体验；采用精湛的防反光眩光技术，保障在光亮环境下，屏幕内容清晰呈现；</p> <p>3、CPU：双芯片 4Core@1.5G+4Core@1.8G， Flash：64GB，RAM：4GB+8GB；</p> <p>4、双流能力 1080p 30fps+1080p 30fps，数据会议 1080p 30fps；</p> <p>5、支持内置 Welink 会议，硬编解码，一键激活，PC、手机、大屏无缝协同，扫码入会；</p> <p>6、内置 800 万像素摄像头，2 倍数字变焦，分辨率 1080P30，支持 AutoFrame 智能最佳视角；</p> <p>7、内置阵列麦克风，拾音距离 8m，拾音角度前向 180°，回声消除，噪音控制，自动增益控制，支持外接麦克风；</p> <p>8、内置智能语音助手，通过唤醒可进行语音控制指令操作；</p> <p>9、视频输入接口：2*HDMI，视频输出接口：1*HDMI，音频输入接口：1*3.5mm LINE IN、1*HD-AI，音频输出接口：3.5mm LINE OUT；其他接口：3*USB、1*COM 口、1*TOUCH 接口、1*以太网口；</p> <p>10、支持蓝牙，支持 WIFI2.4G 和 5G 频段；</p> <p>11、工作电压 100V-200V AC，工作频率 50HZ-60HZ，最大功率</p>		

				350W;		
2	落地支架	1套	华为	落地支架：冷轧钢；人字形；芭蕾腿设计；适用65寸显示屏。360°旋转。		
3	电脑模块	1套	华为	i5 OPS:配置板模块-OPS Series OPS I5-OPS(I5-8500, 8G DDR4, 128G SSD, 4K60, windows10)		
4	无线投屏器	1个	华为	IdeaHub Share: 媒体转换单元-USB-3840*2160-1.5W-5V-中英文-无线投屏器		
5	电脑	6台	戴尔	台式机 I5-10505/8G/1T/RX550 2G 独显/DVDRW 光驱 /W11H/260W/E2422H 23.8寸 (含两块屏和支架)		
6	白板	1块	国产	白板 100*150、白板支架 108 (120*200)		
7	台式投影机	1台	爱普生	<p>★1、影像系统：采用3LCD投影技术，液晶板尺寸≥0.61英寸；标准亮度以及色彩亮度≥3500流明；标准分辨率1920*1080像素数2,073,600 dots x3；对比度≥16000:1。</p> <p>2、投影画面比例16:9，变焦≥1.2倍。</p> <p>3、灯泡功率≥210W；灯泡寿命标准模式≥6000小时，环保模式≥12000小时。</p> <p>4、内置AV/Mute/Open滑盖实现随时待机随时开机，投影图像偏移量8:1，内置2W扬声器。</p> <p>5、具有丰富的连接性：VGA输入*1，HDMI输入*2，USB-B*1，USB-A*1，S Video输入*1。</p> <p>6、具有水平梯形物理滑钮，垂直梯形自动识别，无需进入任何菜单一键即可调整水平梯形，拥有Full HD全高清分辨率。</p> <p>7、正常关机0秒直接关机技术，当正常按下关闭电源后，风扇也随之停止工作，没有额外冷</p>		

				<p>却时间，正常冷却时间是 0 秒。</p> <p>★8、投影机具有自动开机功能，在接入 VGA 信号或 USB-B 信号时，投影机可自动开机，无需手动。</p> <p>★9、通过无线网络可实现四画面同屏，最多可支持 50 个用户接入并任选 4 路信号；</p> <p>10、具有自动信号源搜索功能，无需手动查找信号。水平/垂直梯形校正；快速四角调节；可以选配无线投影功能。</p> <p>11、具有防盗杠和开机保护、用户标识保护、计时保护等防盗装置及功能</p>		
8	沙发	1 套	国产品牌	<p>长*宽*高 =1500mm*860mm*860mm(±10mm)</p> <p>1、面料采用优质西皮，软包件及缝绉外型饱满、圆滑一致，缝绉线迹均匀、嵌线圆滑挺直，耐久性。</p> <p>2、采用优质海绵，密度高，回弹率好。要求海绵颜色均匀、无大于 6mm 对穿孔、无污染、无刺激性气味，海绵回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，压陷性能符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》的要求。</p> <p>3、框架：采用优质实木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性，含水率低于 14%。</p> <p>4、采用 PU 环保净味漆，经五底三面工艺。同时保证所有木制外露部分（包括榫头和榫眼）油漆喷涂完整，防止木材回潮，保证油漆面平整无颗粒、气泡、积</p>		

				粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。油漆中底漆的有害物质限量必须符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》的要求。		
9	办公桌	2 张	国产品牌	<p>尺寸 2400*1200*750mm</p> <p>1、台面：采用 25mm 实木颗粒板，贴三聚氨饰面。</p> <p>2、同色 PVC 封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。</p> <p>3、采用优质胶粘剂，该产品通过中国环境标志产品认证，符合国家强制性标准 GB/T18583-2001《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。</p> <p>4、选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。</p> <p>5、采用优质钢制脚架，经焊接成型。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理。表面平整光滑不起泡。</p>		
10	办公椅	6 把	国产品牌	<p>1、材料及工艺</p> <p>面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适</p> <p>塑胶件：背框+扶手+头枕 PP 加纤材料</p> <p>木板：三桉板，防虫，不脱皮，绿色环保</p> <p>海绵：45#高密度回弹原生态海绵</p> <p>底盘：2.5 加厚钢板底盘，抗冲击，安全稳定</p> <p>气杆：国标 SGS3 级气杆正常上下伸缩 10 万次不漏气</p>		

				五星脚：PP 加纤材质，重量可承受 800 公斤 轮子：尼龙轮，耐磨，防滑，灵活性好。		
11	门禁设备	1 套	宇泛	1、7 寸人脸刷卡门禁机 功能 人像检测 同时检测跟踪 5 个人 识别准确率 99.99% 识别模式 人像识别、刷卡、人卡合一、人证比对、密码 活体检测 支持 人像容量 30000 张人像照片 陌生人检测 支持 识别距离配置 支持 UI 界面配置 支持 远程升级 支持 2、门禁专用电源。标准输出 12V/5A。 3、双门磁力锁，主体：500mm×48mm×25mm 左右；抗拉力：280 公斤，带指示灯；输入电压：DC12V、DC24； 4、磁力锁与吸板等安装辅料		
12	百叶帘	1 套	国产定制	1、规格 1：长*高=6500*3000 2、规格 2：长*高=900*3000 3、配套轨道以及安装所用的辅材 4、磨砂门贴		
13	防盗网	1 套	国产定制	1、两个窗规格 3.17m*3.36m， 一个窗规格 3.15m*3.34m 共 32 平方 304 不锈钢防盗窗		
14	综合布线服务	1 套	定制	设备安装、调试，包含设备安装所需的网线、电源线、PVC 线槽等五金配件。		

附件 2:

分项报价一览表

序号	货物或服务名称	品牌及厂家	规格型号	数量	单价(元)	合计(元)	是否满足参数要求
1							
2							
	.....						
质保期、交货时间、服务地点、售后服务和维保响应时间:							
报价金额: 人民币(大写): 人民币(小写):							

注: 1、报价一经涂改, 应在涂改处加盖单位公章, 否则其报价作无效标处理。

2、密封报价包括项目实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。

3、请把上述的报价材料密封好, 并在密封袋上注明报价人名称、联系人及电话。

报价人名称(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

联系人:

手机号码:

办公室电话:

日期: