

广西科文招标有限公司机器人工程基础实验室采购项目

(KWAD2G2022240)

更改通知一

各供应商：

机器人工程基础实验室采购项目(KWAD2G2022240)需做如下更改：

1、删除招标文件中第一章 供应商须知及前附表 投标须知 三 投标文件的编制 12. 证明供应商合格和资格的文件“(2) 供应商有效的新闻出版主管部门颁发的《中华人民共和国出版物经营许可证》(复印件。**必须提供**)；”要求。

2、关于投标文件提交的要求：

(1) 采用现场提交的，提交起止时间：2022 年 4 月 26 日上午 8 时 00 分至 9 时 00 分(北京时间)。投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，将予拒收。

(2) 采用邮寄方式提交的，需遵守以下规定：

1) 邮寄外包装应明确显示投标人的名称、项目名称、项目编号、联系人、联系电话、电子邮箱。投标文件邮寄地址：广西南宁市民族大道 141 号中鼎万象东方 D 区五层设备部，收件人：朱庆妮，联系电话：0771-2023650。

2) 投标人应预留邮寄投标文件行程的足够时间，如邮寄的投标文件无法在投标截止时间前送达的(寄出不能等同于送达；快递公司网站显示送达不能等同于实际送达)，将予拒收，后果由投标人自行承担。

3) 投标文件在邮寄过程中破损或遗失的，其后果由投标人自行承担。供应商在按照招标文件的要求装订、密封好投标文件后，然后再使用不透明、防水的邮寄袋(或箱)再次包裹已密封好的投标文件。

4) 开标当天供应商务必保持电话畅通。如果评标过程中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会通知供应商在规定的时间内通过电子邮件或传真等方式提交。供应商所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖供应商的公章或签字确认。

5) 如果采购代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与供应商取得联系的，或因供应商自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，视为放弃竞标，投标无效。

6) 供应商现场不参加开标会的，视同认可开标结果。

广西科文招标有限公司

2022 年 4 月 8 日